

# Opérateurs de recherche Google

## Opérateurs de proximité

- \* (astérisque) sert de Joker et remplace jusqu'à cinq mots entre deux termes recherchés.
- « » (guillemets) limitent la recherche à une expression exacte.
- AROUND(*n*)** limite la distance entre deux termes recherchés au nombre déterminé par *n*.

## Opérateurs booléens

- OR** relie différentes requêtes. Un résultat contient A ou B.
- « » « » imitent la fonction de conjonction. Un résultat contient A et B.
- (tiret) exclut de la requête le terme suivant l'opérateur. Un résultat contient A sans B.

## Opérateurs de présélection

- intitle:** liste les résultats où le mot suivant l'opérateur se trouve dans le titre.
- allintitle:** liste les résultats où tous les mots suivant l'opérateur se trouvent dans le titre.
- intext:** liste les résultats où le mot suivant l'opérateur se trouve dans la page Web.
- allintext:** liste les résultats où tous les mots suivant l'opérateur se trouvent dans la page Web.
- before:** limite les résultats aux pages Web mises en ligne avant la date (AAAA-MM-JJ).
- after:** limite les résultats aux pages Web mises en ligne après la date (AAAA-MM-JJ).
- define:** liste des pages Web qui définissent le terme recherché.
- related:** propose des sites Web semblables au site comparée.
- site:** limite les résultats au site Web ou au domaine suivant l'opérateur.
- filetype:** limite les résultats au type de fichier suivant l'opérateur.

## Types de fichiers indexables par Google

- Adobe Portable Document Format (.pdf)
- Adobe PostScript (.ps)
- HTML (.htm, .html)
- Microsoft Excel (.xls, .xlsx)
- Microsoft PowerPoint (.ppt, .pptx)
- Microsoft Word (.doc, .docx)
- OpenOffice Présentation (.odp)
- OpenOffice Feuille de calcul (.ods)
- OpenOffice Texte (.odt)
- Texte mis en forme (.rtf)
- Scalable Vector Graphics (.svg)
- TeX/LaTeX (.tex)
- Texte (.txt, .text)
- XML (.xml)